

📍 C.C. La Isla, 3<sup>er</sup> Piso Local C-27, Bucaramanga - Std



**DEPORTES**

**SAM**

**CATALOGO**

**PROFESIONAL**

✉ [sanblanco.g17@gmail.com](mailto:sanblanco.g17@gmail.com)

☎ 316 642 4554 - 300 713 4655

📍 C.C. La Isla loc. C-27 y 9-17

📘 DEPORTESSAM

📷 RR.DEPORTES.SAM



DEPORTES

**SAM**



**BOTAS**

**PROFESIONALES**

# BOTA profesional

# MURCIELAGO

Personalizable



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Cierre de calidad.

## Bases

Escalables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 32 - 45  
Pie ancho (PA) 35 - 43

# BOTA profesional

# RHINO

Personalizable

DEPORTES  
**SAM**



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Cierre de disco a "ATOP" ajuste bidireccional.

## Bases

Escualizables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar/  
Rhino (OR) 32 a 35  
Pie delgado (PD) 32 - 42.  
Pie ancho (PA) 35 - 43.

# BOTA profesional

# PRIME

Personalizable



DEPORTES  
**SAM**

## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Cierre de calidad.

## Bases

Escalables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 30 - 34.  
Pie delgado (PD) 34 - 40.

# BOTA profesional

# ORION

Personalizable



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Veleros de alta calidad.

## Bases

Escualizables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 45

# BOTA profesional

# ONIX

Personalizable



DEPORTES  
**SAM**



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Veleros de alta calidad.

## Bases

Escualizables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 45

# BOTA profesional

# URBAN NEO

Personalizable



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Veleros de alta calidad.

## Bases

Escalables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 43



# BOTA profesional

# PLATINO

Personalizable



DEPORTES  
**SAM**



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Punteras laterales reforzadas.

## Bases

Escualizables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 45

# BOTA profesional

# CRONO

Personalizable



DEPORTES  
SAM



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Punteras laterales reforzadas.

## Bases

Escualizables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 45

# BOTA profesional

# SIGNO

Personalizable



## MATERIALES

- Fibra de carbono / fibra de vidrio.
- Microfibra y neopreno importados.
- Veleros de alta calidad.

## Bases

Escalables  
165 - 195 mm.

## Tallaje

Estandar 29 - 45



DEPORTES

SAM



CHASIS

PROFESSIONALES



# CHASIS GP ULTRALIGHT



|                  | GP ULTRA LIGHT 12,0 | GP ULTRA LIGHT 12,4 | GP ULTRA LIGHT 12,8 | GP ULTRA LIGHT 12,8 HL  | GP ULTRA LIGHT 13,2 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| PERFORACIÓN      | 165 mm              | 195 mm              | 195 mm              | 195 mm                  | 195 mm              |
| LARGO (Pulgadas) | 12,0"               | 12,4"               | 12,8"               | 12,8"                   | 13,2"               |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 90 mm           | 4 x 100 mm          | 4 x 100 mm          | 3 x 110 mm + 1 x 100 mm | 4 x 110 mm          |
| PESO             | 178 gr              | 167 gr              | 186 gr              | 191 gr                  | 210 gr              |



# CHASIS **BULLET** GRIS



| LARGO | MÁXIMO RUEDAS | DISEÑO INTERNO PERFIL | ANCLAJE CHASIS | PESO   | ALTURA |
|-------|---------------|-----------------------|----------------|--------|--------|
| 12,6" | 3 X 125 MM    | Puentes de refuerzo   | 165 - 195 mm   | 200 gr | 50 mm  |
| 12,8" | 3 X 125 MM    | Puentes de refuerzo   | 165 - 195 mm   | 202 gr | 50 mm  |



# CHASIS **ULTRA** LIGHT



|                  | ULTRA LIGHT 9,65 | ULTRA LIGHT 10,25 | ULTRA LIGHT 11,25 | ULTRA LIGHT 11,50 | ULTRA LIGHT 12,0 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PERFORACIÓN      | 165 mm           | 165 mm            | 165 mm            | 165 mm            | 165 - 195 mm     |
| LARGO (Pulgadas) | 9,65"            | 10,25"            | 11,25"            | 11,50"            | 12,0"            |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 80 mm        | 4 x 84 mm         | 4 x 90 mm         | 4 x 90 mm         | 4 x 100 mm       |
| PESO             | 126 gr           | 131 gr            | 144 gr            | 150 gr            | 160 gr           |



# CHASIS SUPER LIGHT



|                  | SUPER LIGHT 10,25 | SUPER LIGHT 11,25 | SUPER LIGHT 11,25 3R | SUPER LIGHT 12,0 | SUPER LIGHT 12,4 | SUPER LIGHT 12,8 HL | SUPER LIGHT 13,2 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| PERFORACIÓN      | 165 mm            | 165 mm            | 150 - 165 mm         | 165 - 195 mm     | 195 mm           | 195 mm              | 195 mm           |
| LARGO (Pulgadas) | 10,25"            | 11,25"            | 11,25"               | 12,0"            | 12,4"            | 12,8"               | 13,2"            |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 84 mm         | 4 x 90 mm         | 3 x 110 mm           | 4 x 100 mm       | 4 x 100 mm       | 3 x 110+1x 100 mm   | 4 x 110 mm       |
| PESO             | 170 gr            | 188 gr            | 186 gr               | 198 gr           | 199 gr           | 203 gr              | 217 gr           |





# CHASIS GP GIANT PLUS



|                  | GP GIANT PLUS 10,25 | GP GIANT PLUS 11,5 | GP GIANT PLUS 12,0 |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| PERFORACIÓN      | 165 mm              | 165 - 195 mm       | 165 - 195 mm       |
| LARGO (Pulgadas) | 10,25"              | 11,5"              | 12,0"              |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 84 mm           | 4 x 90 mm          | 4 x 100 mm         |
| PESO             | 192 gr              | 198 gr             | 202 gr             |




# CHASIS **GP** GIANT



|                  | GP GIANT 10,25 | GP GIANT 11,5 | GP GIANT 12,0 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| PERFORACIÓN      | 150 - 165 mm   | 165 mm        | 165 - 195 mm  |
| LARGO (Pulgadas) | 10,25"         | 11,5"         | 12,0"         |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 84 mm      | 4 x 90 mm     | 4 x 100 mm    |
| PESO             | 192 gr         | 198 gr        | 202 gr        |



# CHASIS ZX DUAL PLUS



|                  | ZX DUAL PLUS 11,5       | ZX DUAL PLUS 12,0        |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| PERFORACIÓN      | 165 - 195 MM            | 165 - 195 MM             |
| LARGO (PULGADAS) | 11,5"                   | 12,0"                    |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 X 90 MM<br>3 X 110 MM | 4 X 100 MM<br>3 X 125 MM |
| PESO             | 212 GR                  | 220GR                    |



# CHASIS **BLACK** FORCE



|                  | BLACK FORCE 9,75   | BLACK FORCE 10,25 3R | BLACK FORCE 11,25 |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| PERFORACIÓN      | 135 - 150 - 165 mm | 150 - 165 mm         | 150 - 165 mm      |
| LARGO (Pulgadas) | 9,75"              | 10,25"               | 11,25"            |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 80 mm          | 3 x 110 mm           | 4 x 90 mm         |



# CHASIS *BASIC*



|                  | BASIC 9,75   | BASIC 11,50  |
|------------------|--------------|--------------|
| PERFORACIÓN      | 150 - 165 mm | 150 - 165 mm |
| LARGO (Pulgadas) | 9,75"        | 11,50"       |
| MÁXIMO RUEDAS    | 4 x 80 mm    | 4 x 90 mm    |



**DEPORTES**  
**SAM**



**RUEDAS**

**PROFESIONALES**

RUEDAS

**XLIDE**

**DEPORTES  
SAM**



---

**MATERIAL**

Elaboradas en Poliuretano  
de alta calidad,  
base de polipropileno.

**DUREZA**

84A - 86A

**DIÁMETRO**

84 - 90  
100 - 110 mm.

---

RUEDAS

# ROAD ONE MPC

80MM X ROLL+GRIP



## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano con uretano de alta calidad. Base de polipropileno.

## DUREZA

XROLL+GRIP

## DIÁMETRO

80mm.

## ESPECIFICACIONES

Su tecnología mejorada, cuenta con un aditivo exclusivo que le brinda mayor durabilidad, manteniendo un mayor desplazamiento y agarre.



RUEDAS

# ROAD ONE MPC

84/90MM CX1/CX2



## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano con uretano de alta calidad. Base de polipropileno.

## DUREZA

CX1 / CX2

## DIÁMETRO

84 / 90 mm.

## ESPECIFICACIONES

Su tecnología mejorada CX1 y CX2 cuenta con un aditivo exclusivo que le brinda más durabilidad, manteniendo un mayor desplazamiento y agarre.

RUEDAS

# ROAD ONE MPC

100/110MM CX1/CX2



## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano con uretano de alta calidad. Base de polipropileno.

## DUREZA

CX1 / CX2

## DIÁMETRO

100 / 110 mm.

## ESPECIFICACIONES

Su tecnología mejorada CX1 y CX2 cuenta con un aditivo exclusivo que le brinda más durabilidad, manteniendo un mayor desplazamiento y agarre.

# RUEDAS BLACK **MAGIC** MPC



## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano con uretano de alta calidad. Base de polipropileno.

## DUREZA

FIRM - XFIRM - XXFIRM.

## DIÁMETRO

90 - 100  
110 mm.

## ESPECIFICACIONES

Ideales para competidores de alto rendimiento, ruedas de velocidad con excelentes características de agarre y balanceo.

# RUEDAS BLACK SONIC



Summer



Verde

## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano de alta calidad, base de polipropileno con fibra de vidrio.

## DUREZA

FIRM - XFIRM - XXFIRM.

## DIÁMETRO

90 - 100 - 110 - 125 mm.

# RUEDAS BLACK SONIC



## MATERIAL

Elaboradas en Poliuretano de alta calidad, base de polipropileno con fibra de vidrio.

## DUREZA

FIRM - XFIRM - XXFIRM.

## DIÁMETRO

90 - 100 - 110 - 125 mm.



DEPORTES  
**SAM**



**BALINERAS**

**PROFESIONALES**

# BALINERA CANARIAM CERAMIC TITANIUM



## MATERIAL

Aro interno y externo  
en acero con recubrimiento  
en titanio.

## BALINERAS

Balines de cerámica  
Ref Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>  
(nitruro de silicio)

## CANASTILLA

Nylon.

## TAPA

Guarda polvo remvible  
recubierto de Ruber.

## ESPECIFICACIONES

El balín de cerámica Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> es resiste mejor los cambios de temperatura en compración a los balines de acero y cerámica ZRO<sub>2</sub>, especialmente el calor.

# BALINERA CANARIAM CERAMIC



## MATERIAL

Aro interno y externo  
en acero con.

## BALINERAS

Balines de cerámica  
ZR02  
(óxido de zirconio)

## CANASTILLA

Nylon.

## TAPA

Guarda polvo removible  
recubierto de Ruber.

## ESPECIFICACIONES

Los balines en cerámica no tienden a recalentarse como los de acero, por lo cual se previene la acumulación de calor dentro de la misma balinera, hecho que desgasta y acuda la degradación del rendimiento de los balines.



BALINERA  
**ULTRALIGHT** *BY*  
**TWINCAN**



**MATERIAL**

Aro interno y externo  
en acero.

**BALINERAS**

7 balines en acero

**CANASTILLA**

Nylon.

**TAPA**

Guarda polvo remvable  
recubierto de Ruber.

**ESPECIFICACIONES**

Adaptador en aluminio de alta calidad R7/R8 5.96mm de ancho, la hacen la más delgada que cualquier otra, reduciendo el peso en más de un 20% (otras 8.4 gr c/u).

BALINERA  
**IQL 9PRO 6 BALL**  
BY TWINCAN



**MATERIAL**

Aro interno y externo  
en acero.

**BALINERAS**

6 balines en acero  
de 4,5MM c/u

**CANASTILLA**

Nylon.


**TAPA**

Guarda polvo remvible  
recubierto de Ruber.

**ESPECIFICACIONES**

Los rodamientos IQL-9 Pro, tienen un diseño único de 6 balines de diametro más grande a diferencia de los 7 balines empleados en la mayoría de balineras 608, trae consigo la ventaja de generar más altas velocidades y más aceleración ya que se produce menos fricción.

BALINERA  
**ABEC 11 PRO**



**MATERIAL**

Aro interno y externo  
en acero.

**BALINERAS**

7 balines en acero.

**CANASTILLA**

Nylon.

**TAPA**

Guarda polvo remvible  
recubierto de Ruber.

BALINERA  
**ABEC 11 BASIC**



**MATERIAL**  
Aro interno y externo  
en acero.

**BALINERAS**  
7 balines en acero.

**CANASTILLA**  
Aluminio

**TAPA**  
Guarda polvo removible  
recubierto de Ruber.